

STYRBUSSNING med grafitinlägg. Enl. ISO 9448-10

Material: Aluminiumbrons med grafitinlägg.

Rek. borrholerans H7



Beställningsexempel: 8000 032 050

L1-mått

Diametern D

Gruppnummer

Artikelnr	D1 H7	L1	D2 h6	D3 +0/-0,25	D4 +0/-0,8	L2	L3 +0,1/-0	R1	R2
8000 025 040	25	40	32	32	40	30	6,3	3	1
8000 032 050	32	50	40	40	50	40	6,3	3	1
8000 040 063	40	63	50	50	63	50	6,3	3	1
8000 050 071	50	71	63	63	71	56	6,3	5	1
8000 063 080	63	80	80	80	90	63	10	6	1
8000 080 100	80	100	100	100	112	80	10	8	1
8000 100 125	100	125	125	125	140	100	10	10	1
8000 125 160	125	160	160	160	180	132	10	12	1
8000 160 200	160	200	200	200	220	170	10	18	1



Nom Dia	M	
	Volvo	Din 9832
25	28,5	29
32	33,5	33
40	40	39,5
50	44	44,5
63	57,5	61,5
80	67,5	71,5
100	81,5	84
125	101,5	101,5
160	121,5	121,5

FÄSTKLACKAR

Vov STD

DIN 9832


Beställningsexempel: 8000 A = VOV STD liten

B = VOV STD stor

C = DIN STD liten

D = DIN STD stor

Gruppnummer



Artikelnr	A	C	D	E	F	G	För MC6S	För dia bussning
8000 A	15	20	12,5	10	5,3	4	M6	25-50 (2 st)
8000 B	25	28	17	16	9	6	M10	63-160 (4 st)
8000 C	20	20	12,5	10			M6	25-50 (2 st)
8000 D	32	28	32	16			M10	63-160 (4 st)

RAK STYRBUSSNING med grafitinlägg


Material: Aluminiumbrons med grafitinlägg.

Beställningsexempel: 8001 016 016

L-mått

Diametern D

Gruppnummer



Artikelnr	Ød	L	ØD
8001 016 016	16	16	22
8001 016 020	16	20	22
8001 016 025	16	25	22
8001 016 030	16	30	22
8001 020 016	20	16	30
8001 020 020	20	20	30
8001 020 025	20	25	30
8001 020 030	20	30	30
8001 025 020	25	20	35
8001 025 025	25	25	35
8001 025 040	25	40	35
8001 030 020	30	20	40
8001 030 030	30	30	40
8001 030 050	30	50	40
8001 040 030	40	30	50
8001 040 040	40	40	50
8001 040 060	40	60	50
8001 050 030	50	30	60
8001 050 050	50	50	60
8001 050 060	50	60	60
8001 060 040	60	40	75
8001 060 060	60	60	75
8001 060 080	60	80	75
8001 070 040	70	40	85
8001 070 070	70	70	85
8001 070 100	70	100	85
8001 080 060	80	60	100
8001 080 080	80	80	100
8001 080 100	80	100	100
8001 100 100	100	100	120

BUSSNING med FLÄNS

Material: Aluminiumbrons med grafitinlägg.

Beställningsexempel: 8003 032 064 A

- Typ
- L-mått
- Diametern D
- Gruppenummer

Artikelnr	d1	L1	L2	L	d2	d3	F	H	Typ
8003 014 030	14	30	38	44	20	25	6	6	A
8003 015 030	15	30	38	44	20	25	6	6	A
8003 018 030	18	30	36	44	26	31	6	8	A
8003 020 030	20	30	36	44	26	31	6	8	A
8003 022 036	22	36	36	44	30	35	6	8	A
8003 022 036	22	36	46	54	30	35	6	8	A
8003 022 048	22	48	56	64	30	35	6	8	A
8003 024 036	24	36	36	44	30	35	6	8	A
8003 024 036	24	36	46	54	30	35	6	8	A
8003 024 048	24	48	56	64	30	35	6	8	A
8003 030 064	30	64	56	84	42	47	6	8	A
8003 032 064	32	64	56	84	42	47	6	8	A
8003 014 028	14	28	22	28	20	25	6	6	B
8003 014 033	14	33	27	33	20	25	6	6	B
8003 015 028	15	28	22	28	20	25	6	6	B
8003 015 033	15	33	27	33	20	25	6	6	B
8003 018 030	18	30	22	30	26	31	6	8	B
8003 018 035	18	35	27	35	26	31	6	8	B
8003 020 030	20	30	22	30	26	31	6	8	B
8003 020 035	20	35	27	35	26	31	6	8	B
8003 022 035	22	35	27	35	30	35	6	8	B
8003 024 035	24	35	27	35	30	35	6	8	B
8003 030 044	30	44	36	44	42	47	6	8	B
8003 030 054	30	54	46	54	42	47	6	8	B
8003 030 064	30	64	56	64	42	47	6	8	B
8003 032 044	32	44	36	44	42	47	6	8	B
8003 032 054	32	54	46	54	42	47	6	8	B
8003 032 064	32	64	56	64	42	47	6	8	B

